

selt⁺
sun
protection
systems

Preisliste

Pergola SOLID

T5eur2016-02-04101401-de

A close-up, black and white photograph of a pergola joint. The image shows a dark, rectangular metal bracket or plate connecting two thick, cylindrical metal beams. The beams are positioned diagonally, and the joint is secured with several bolts. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the industrial and metallic nature of the components. The background is blurred, focusing attention on the mechanical details of the connection.

Pergola SOLID

PERGOLA SOLID FREISTEHEND

Ausladung [cm]	Breite [cm]						
	1 Modul						
	100	150	200	250	300	350	400
300	4 641	4 988	5 286	5 633	5 933	6 280	6 578
350	4 999	5 361	5 677	6 040	6 355	6 718	7 033
400	5 372	5 751	6 082	6 461	6 792	7 259	7 501
450	5 729	6 124	6 471	6 867	7 213	7 608	7 954
500	6 103	6 514	6 876	7 288	7 650	8 061	8 424
550	6 461	6 887	7 266	7 694	8 073	8 500	8 878
600	6 808	7 276	7 671	8 114	8 510	8 953	9 347
650	7 192	7 651	8 061	8 521	8 931	9 391	9 802
700	7 550	8 025	8 452	8 927	9 354	9 829	10 256

Ausladung [cm]	Breite [cm]							
	2 Module							
	450	500	550	600	650	700	750	800
300	10 781	11 081	11 428	11 727	12 074	12 373	12 720	13 018
350	11 563	11 878	12 241	12 556	12 919	13 234	13 597	13 912
400	12 389	12 720	13 099	13 430	13 897	14 140	14 607	14 850
450	13 170	13 516	13 911	14 257	14 653	14 999	15 394	15 740
500	13 995	14 357	14 769	15 131	15 542	15 905	16 316	16 679
550	14 777	15 155	15 583	15 962	16 389	16 768	17 195	17 573
600	15 602	15 997	16 440	16 836	17 279	17 673	18 116	18 511
650	16 384	16 795	17 254	17 665	18 124	18 535	18 995	19 405
700	17 181	17 608	18 083	18 510	18 985	19 412	19 887	20 314

Ausladung [cm]	Breite [cm]							
	3 Module							
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
300	17 222	17 522	17 869	18 167	18 563	18 812	19 159	19 458
350	18 442	18 758	19 120	19 436	19 846	20 114	20 477	20 792
400	19 737	20 068	20 535	20 778	21 469	21 488	21 955	22 198
450	20 956	21 302	21 697	22 043	22 488	22 785	23 180	23 526
500	22 251	22 613	23 024	23 387	23 846	24 161	24 572	24 935
550	23 473	23 851	24 278	24 657	25 133	25 463	25 890	26 268
600	24 767	25 162	25 605	26 000	26 491	26 837	27 280	27 675
650	25 987	26 398	26 857	27 268	27 777	28 138	28 598	29 008
700	27 239	27 666	28 141	28 568	29 090	29 470	29 945	30 372

Verfügbare Farben der Aluminiumkonstruktion: RAL 9010 MATT - Reinweiß; RAL 9007 MATT - Graualuminium; RAL 9006 MATT - Weißaluminium; RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau; FSM 71319 - Graphit mit feiner Metallstruktur

Die tragenden Konstruktionselemente werden in der vom Kunden gewünschten Farbe beschichtet. Falls der Kunde es nicht anders wünscht, werden die beweglichen Fallprofile in einer Farbe lackiert, die dem Stoff ähnelt (9006MATT, 9010MATT, 1015MATT).

Die Realisationsfrist für Standardfarben sowie Farben der SELT-Kollektion beträgt ca. 3-4 Wochen. Pulverbeschichtung in anderen Farben der RAL-Palette: Kosten der Pulverbeschichtung und Realisationsfrist nach individueller Vereinbarung.

Verfügbare Farben der Kunststoffdichtungen: Weiß, Dunkelgrau, Schwarz. Gummidichtungen sind nur in der Farbe Schwarz verfügbar.

Verfügbare Stoffe:

- Hersteller Serge Ferrari, Stoffserie STAM 6002 in der Farbe:
Weiß(6002-20183), Beige(6002-10387), Grau(6002-20001) - als Standard
- Hersteller Serge Ferrari, Stoffserie SOLTIS W96 in der Farbe:
Weiß(W96-8102), Beige(W96-1103), Grau(W96-2171) - Zuzahlung 24.27 € / m²
- Hersteller Dickson, Stoffserie Expansion in der Farbe:
Weiß(Putty), Beige(Clay), Grau(Silver) - Zuzahlung 33.46 € / m²

In den o.g. Preisen sind die Kosten für Antrieb und Steuerung nicht eingerechnet. Um den vollen Nutzungskomfort des Systems zu gewährleisten, wird das Hinzufügen einer Funksteuerung und Wettersensorik empfohlen.

Funkempfänger Somfy RTS SLIM	Verwendung von 1 St. / 1 Modul	112 €
Funkempfänger Somfy RTS		73 €
Fernbedienung 1-Kanal Somfy RTS		28 €
Fernbedienung 4-Kanal Somfy RTS		50 €
Fernbedienung 4-Kanal mit Sonnensperrfunktion Somfy RTS		69 €
Windsensor Somfy RTS		68 €
Wind-/Sonnensensor Somfy RTS		95 €

Ausladung [cm]	Breite[cm]							
	1 Modul							
	100	150	200	250	300	350	400	
300	3 421	3 760	4 051	4 390	4 681	5 020	5 312	
350	3 661	4 016	4 323	4 677	4 984	5 339	5 646	
400	3 902	4 272	4 595	4 965	5 287	5 657	5 980	
450	4 145	4 529	4 868	5 253	5 591	5 977	6 315	
500	4 387	4 788	5 142	5 543	5 897	6 298	6 652	
550	4 628	5 045	5 415	5 831	6 201	6 617	6 987	
600	4 990	5 433	5 828	6 270	6 666	7 108	7 504	
650	5 232	5 690	6 101	6 559	6 970	7 428	7 839	
700	5 477	5 950	6 377	6 850	7 277	7 751	8 177	

Ausladung [cm]	Breite[cm]							
	2 Module							
	450	500	550	600	650	700	750	800
300	8 393	8 731	9 023	9 315	9 653	9 992	10 284	10 575
350	8 952	9 306	9 613	9 920	10 275	10 629	10 936	11 244
400	9 511	9 881	10 204	10 527	10 896	11 266	11 589	11 912
450	10 072	10 458	10 796	11 135	11 520	11 905	12 244	12 582
500	10 636	11 038	11 392	11 746	12 147	12 548	12 902	13 255
550	11 197	11 614	11 984	12 353	12 770	13 186	13 556	13 925
600	12 050	12 492	12 888	13 283	13 726	14 168	14 564	14 959
650	12 611	13 069	13 480	13 891	14 349	14 807	15 218	15 629
700	13 179	13 653	14 080	14 506	14 980	15 453	15 880	16 306

Ausladung [cm]	Breite[cm]							
	3 Module							
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
300	13 656	13 948	14 287	14 578	14 964	15 209	15 547	15 839
350	14 549	14 856	15 211	15 518	15 920	16 180	16 534	16 841
400	15 443	15 766	16 136	16 459	16 875	17 151	17 521	17 844
450	16 339	16 678	17 063	17 402	17 834	18 125	18 511	18 849
500	17 240	17 594	17 995	18 349	18 798	19 104	19 505	19 859
550	18 136	18 506	18 922	19 292	19 755	20 078	20 495	20 864
600	19 505	19 901	20 343	20 739	21 228	21 576	22 019	22 414
650	20 401	20 812	21 270	21 681	22 186	22 550	23 008	23 419
700	21 308	21 735	22 209	22 635	23 155	23 535	24 009	24 435

Verfügbare Farben der Aluminiumkonstruktion: RAL 9010 MATT - Reinweiß; RAL 9007 MATT - Graualuminium; RAL 9006 MATT - Weißaluminium; RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau; FSM 71319 - Graphit mit feiner Metallstruktur
 Die tragenden Konstruktionselemente werden in der vom Kunden gewünschten Farbe beschichtet. Falls der Kunde es nicht anders wünscht, werden die beweglichen Fallprofile in einer Farbe lackiert, die dem Stoff ähnelt (9006MATT, 9010MATT, 1015MATT).
 Die Realisationsfrist für Standardfarben sowie Farben der SELT-Kollektion beträgt ca. 3-4 Wochen. Pulverbeschichtung in anderen Farben der RAL-Palette: Kosten der Pulverbeschichtung und Realisationsfrist nach individueller Vereinbarung.
 Verfügbare Farben der Kunststoffdichtungen: Weiß, Dunkelgrau, Schwarz. Gummidichtungen sind nur in der Farbe Schwarz verfügbar.

Verfügbare Stoffe:

- Hersteller Serge Ferrari, Stoffserie STAM 6002 in der Farbe:
 Weiß(6002-20183), Beige(6002-10387), Grau(6002-20001) - als Standard
- Hersteller Serge Ferrari, Stoffserie SOLTIS W96 in der Farbe:
 Weiß(W96-8102), Beige(W96-1103), Grau(W96-2171) - Zuzahlung 24.27 € / m2
- Hersteller Dickson, Stoffserie Expansion in der Farbe:
 Weiß(Putty), Beige(Clay), Grau(Silver) - Zuzahlung 33.46 € / m2

In den o.g. Preisen sind die Kosten für Antrieb und Steuerung nicht eingerechnet. Um den vollen Nutzungskomfort des Systems zu gewährleisten, wird das Hinzufügen einer Funksteuerung und Wettersensorik empfohlen.

Funkempfänger Somfy RTS SLIM	Verwendung von 1 St. / 1 Modul	112 €
Funkempfänger Somfy RTS		73 €
Fernbedienung 1-Kanal Somfy RTS		28 €
Fernbedienung 4-Kanal Somfy RTS		50 €
Fernbedienung 4-Kanal mit Sonnensperrfunktion Somfy RTS		69 €
Windsensor Somfy RTS		68 €
Wind-/Sonnensensor Somfy RTS		95 €

PREIS DER BELEUCHTUNGSEINHEIT

Ausladung [cm]	Breite[cm]						
	Beleuchtung mit Stärke von ca. 50 LUX						
	100	150	200	250	300	350	400
300	369	396	398	424	426	456	458
350	403	430	432	458	460	490	492
400	474	525	527	576	578	636	638
450	508	559	561	610	612	670	672
500	543	593	595	645	647	705	707
550	612	686	688	762	765	851	853
600	647	720	723	797	799	885	888
650	681	755	757	831	833	920	922
700	752	849	851	950	952	1 065	1 110

Ausladung [cm]	Breite[cm]						
	Beleuchtung mit Stärke von ca. 200 LUX						
	100	150	200	250	300	350	400
300	477	575	577	675	678	791	836
350	547	669	671	793	795	980	987
400	618	763	765	911	956	1 131	1 138
450	687	858	860	1 072	1 080	1 282	1 284
500	758	951	996	1 195	1 203	1 429	1 463
550	828	1 045	1 090	1 313	1 320	1 607	1 609
600	898	1 140	1 190	1 437	1 472	1 752	1 894
650	968	1 277	1 284	1 555	1 590	2 037	2 040
700	1 038	1 371	1 384	1 705	1 707	2 183	2 185

Die Beleuchtung besteht aus qualitativ hochwertigen LED-Leisten, die in die Aluminiumfallprofile integriert sind.
 Die Stärke und Anzahl der Netzteile wird entsprechend der Systemgröße und Beleuchtungsstärke angepasst.
 Zur Steuerung der LED-Leiste mit einer Fernbedienung, bieten wir den Empfänger Outdoor Lighting Receiver RTS (IP55) an. Preis 56 €



116	752	341	322	312	307	297	287	277	267	257	247	237	227	217	207	197	187	177	167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7
116	752	341	322	312	307	297	287	277	267	257	247	237	227	217	207	197	187	177	167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7
116	752	341	322	312	307	297	287	277	267	257	247	237	227	217	207	197	187	177	167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7
116	752	341	322	312	307	297	287	277	267	257	247	237	227	217	207	197	187	177	167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7
116	752	341	322	312	307	297	287	277	267	257	247	237	227	217	207	197	187	177	167	157	147	137	127	117	107	97	87	77	67	57	47	37	27	17	7